14012/2

BIBLIOTECA LAZZERINIANA

MUNICIPIO DI PRATO (TOSCANA)

BOLLETTINO DEMOGRAFICO SANITARIO

Anno II. — 1887.

TECA
RINIANA

I.

Popolazione al 31 Dicembre 1886.

Stabile . . . . N.	**44475**	Maschi. . . . . N.	22793
		Femmine . . . »	21682
Mutabile. . . . »	**655**	Maschi. . . . . »	416
		Femmine . . . »	239

con più 250 militari della 3ª Compagnia Disciplina.

Movimento della Popolazione nell'anno 1887.

Matrimoni **N.° 362.**

Nascite . N. 1778	M. 925		Morti . . N. 1648	M. 824	
	F. 853			F. 824	
Immigrazioni. 439	M. 215		Emigrazioni . 558	M. 293	
	F. 224			F. 265	

Aumento della popolazione stabile verificatosi nell'anno 1887 N° 11 inferiore di 339 al precedente 1886.

Ragguaglio proporzionale 1 a 4043. 18 di fronte a 1 a 126. 07 del precedente anno 1886.

Popolazione al 31 Dicembre 1887.

Stabile . . . . N.	**44486**	Maschi . . . . . N.	22816
		Femmine . . . . . »	21670
Mutabile . . . . »	**679**	Maschi . . . . . »	439
		Femmine . . . . . »	240

II.

MATRIMONI

Fra Celebi.	N. 318
Fra Celibi e Vedove	» 8
Fra Vedovi e Nubili.	» 26
Fra Vedovi e Vedove.	» 10
Totale N°	362

Sposi		Spose	
Celibi. . . .	N. 326	Nubili . . .	N. 344
Vedovi . . .	» 36	Vedove . . .	» 18

Il numero dei Matrimoni ragguagliato alla popolazione stabile è di 1 a 122. 88, ossia uno sposalizio per quasi ogni 123 abitanti. Nel 1886 vi fu uno sposalizio per ogni 126.

Pure in quest' anno i Vedovi passano a seconde nozze in numero doppio alle Vedove.

III.

NASCITE

Nati legittimi. N.° 1672	Maschi		N.°	870	1676
	Femmine		»	806	
Nati illegittimi. N.° 102	da illegittimi e riconosciuti.	Maschi.	»	42	81
		Femmine	»	39	
	non riconosciuti.	Maschi.	»	13	21
		Femmine	»	8	

Totale N.° 1778

Ragguaglio proporzionale 1 a 25. 02 ossia nasce un individuo per ogni 25 abitanti. Nel precedente anno le nascite furono di 1 a 28. 05 quindi nel 1887 una maggiore produttività.

Il numero dei figli illegittimi ragguagliato al Numero dei legittimi è nella proporzione di 1 a 16. 43 ossia su 16 nati e mezzo legittimi si ha un figlio illegittimo. Questa proporzione è minore del precedente 1886 che fu di 1 a 15. 55.

I figli illegittimi poi stanno alla popolazione stabile in ragione di 1 a 436. 13, cioè ogni 436 persone si ha un figlio illegittimo mentre nel 1886 fu di 1 a 464. 47.

Però se si considerano i soli figli illegittimi non riconosciuti la proporzione è di 1 a 2118. 38.

Nel 1887 con un numero maggiore di nati si è pure avuto un maggior numero di figli illegittimi ma in minore rapporto coi figli legittimi mentre la proporzione di questi illegittimi di fronte alla popolazione stabile è maggiore per non essersi verificato che nn lievissimo aumento nella popolazione stabile.

IV.

MORTI

Comunisti morti nel Comune. . N.° 1616	Maschi . . N.° 808	1616			
	Femmine . » 808				
Comunisti morti in altri Comuni . » 32	Maschi. . . » 16	32			
	Femmine . » 16				
Totale N.° 1648			Totale N.° 1648		

Ragguaglio proporzionale 1 a 26. 99 ossia un morto per ogni 27 abitanti, cifra molto superiore al 1886 in cui si ebbe 1 morto soltanto per ogni 34. 33 abitanti, quindi maggiore mortalità nel 1887.

Al di fuori del Comune è morto un individuo per ogni 1390, mentre nel 1886 ne morì 1 ogni 865, quindi minore mortalità negli individui che dimoravano fuori del Comune.

MORTI NEL COMUNE

Comunisti . . . . . N.° 1616	Maschi . . N.° 808	1616			
	Femmine . » 808				
Non comunisti . . . » 18	Maschi. . . » 12	18			
	Femmine . » 6				
Totale N.° 1634			N.° 1634		

In questo numero sono compresi i nati morti (Aborti ed immaturi) ed i nati vivi e morti avanti la Denunzia e non calcolati fra le nascite.

A

Cause occasionali delle 1634 morti verificatesi nel Comune e distinte per sesso, età e luogo di decesso (1).

(1) Non si è tenuto conto dei Comunisti morti in altri Comuni, perchè l'ufficiale di Stato Civile ove avvenne il decesso non trasmette al luogo di domicilio del defunto che il solo e semplice atto di morte senza alcuna altra indicazione.

CAUSE OCCASIONALI DELLE MORTI	PER SESSO			Nati morti		Nati vivi e morti avanti la denunzia		Primo Mese		Da un Mese a un Anno		Da un Anno a 5	
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Nati morti	43	20	63	43	20	—	—	—	—	—	—	—	—
Nati vivi e morti avanti la Denunzia	50	29	79	—	—	50	29	—	—	—	—	—	—
Gracilità congenita	32	35	67	—	—	—	—	29	34	2	1	1	—
Convulsioni	36	17	53	—	—	—	—	11	7	8	6	15	2
Vaiuolo	51	53	104	—	—	—	—	1	2	12	12	19	24
Morbillo	21	20	41	—	—	—	—	—	—	6	3	15	15
Scarlattina	60	52	112	—	—	—	—	—	—	6	3	33	32
Migliare	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbri Tifiche	42	51	93	—	—	—	—	—	—	1	1	11	5
Affezioni puerperali	—	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Difterite	34	31	65	—	—	—	—	—	—	1	3	18	14
Croup	15	22	37	—	—	—	—	—	—	3	3	11	14
Setticoemia	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flogosi acute dell'organo respiratorio	67	70	137	—	—	—	—	—	2	19	11	15	14
Enterite e Peritonite	13	7	20	—	—	—	—	1	—	2	—	2	5
Meningite, Encefalite	12	15	27	—	—	—	—	—	—	4	1	3	6
Apoplessia cerebrale	24	13	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tisi polmonale	23	58	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Affezioni croniche Bronco-polmonali	39	62	101	—	—	—	—	4	1	8	16	9	15
idem organiche del cuore e dei vasi	43	31	74	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
idem idem del tubo digerente	91	88	179	—	—	—	—	7	7	25	24	32	35
idem idem del sistema nervoso	12	7	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Cachessia scrofolosa	7	12	19	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4
idem cancerosa	9	8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
idem sifilitica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marasmo e Tabi diverse	38	52	90	—	—	—	—	—	—	4	3	9	13
Oligo-idroemie	3	9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie chirurgiche non traumatiche	36	28	64	—	—	—	—	1	7	5	4	5	4
idem traumatiche, ferite, fratture ec.	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cause indeterminate diverse	1	5	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Morti improvvise	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morti accidentali	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Suicidi	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Omicidi	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	820	814	1634	43	20	50	29	55	60	107	92	202	205
				63		79		115		199		407	

Da 5 Anni a 15		Da 15 anni a 25		Da 25 Anni a 50		Da 50 Anni a 80		Oltre gli 80		TOTALE		A domicilio		Nei pubblici Stabilimenti Ospedalieri		Nei pubblici Stabilimenti non Ospedalieri		In pubbliche località	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	20	40	17	3	3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	29	46	29	4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	35	31	34	1	1	—	—	—	—
1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	36	17	36	17	—	—	—	—	—	—
8	3	2	4	7	3	2	5	—	—	51	53	46	48	5	5	—	—	—	—
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	21	20	21	20	—	—	—	—	—	—
19	15	1	2	1	—	—	—	—	—	60	52	59	51	1	1	—	—	—	—
—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	3	2	3	2	—	—	—	—	—	—
8	12	9	17	5	12	8	4	—	—	42	51	36	41	6	10	—	—	—	—
—	—	—	4	—	9	—	—	—	—	—	13	—	7	—	6	—	—	—	—
14	15	—	—	1	1	—	—	—	—	34	31	34	31	—	—	—	—	—	—
1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	15	22	15	22	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—
1	1	5	3	3	7	20	30	4	2	67	70	60	66	7	4	—	—	—	—
2	—	—	—	4	—	2	2	—	—	13	7	11	7	2	—	—	—	—	—
2	3	2	2	—	2	1	—	—	1	12	15	11	15	1	—	—	—	—	—
—	—	1	—	1	2	19	9	3	2	24	13	18	12	6	1	—	—	—	—
—	3	10	16	8	30	5	8	—	—	23	58	17	48	5	10	1	—	—	—
1	1	—	4	—	6	12	14	5	5	39	62	35	58	4	4	—	—	—	—
2	2	2	1	5	8	28	18	4	2	43	31	41	27	2	4	—	—	—	—
8	8	3	—	2	6	14	8	—	—	91	88	84	83	7	5	—	—	—	—
—	—	—	1	2	1	9	4	1	—	12	7	5	5	7	2	—	—	—	—
1	4	1	2	2	1	—	1	—	—	7	12	7	11	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5	9	3	—	—	9	8	8	8	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	1	—	10	17	14	18	38	52	25	37	13	15	—	—	—	—
—	—	—	2	—	4	3	3	—	—	3	9	—	7	3	2	—	—	—	—
1	2	1	—	8	—	14	10	1	1	36	28	26	23	9	5	1	—	—	—
—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—
—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	1	5	1	5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	1	—	—	—	1	—	—	3	—
—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	5	—	3	—	2	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
70	78	40	63	55	98	164	138	34	31	820	814	722	734	91	80	2	—	5	—
148		103		153		302		65		1634		1456		171		2		5	

ANNOTAZIONI.

La mortalità del 1887 supera quella del 1886 di 379 e questa maggiore mortalità è dovuta principalmente alla influenza delle malattie infettive che complessivamente hanno cagionato la morte a 280 individui in più del 1886: e così il Vaiuolo a N. 104 di fronte a nessun caso nel 1886, la scarlattina a 112 di fronte a 54: il morbillo a 41 di fronte a 10: le febbri tifiche a 93 di fronte a 46: la difterite a 65 di fronte a 49: il Croup a 37 di fronte a 29: e le affezioni puerperali a 13 di fronte a 7: la setticoemia a 4 di fronte a 1: e la migliare per 5 casi di fronte a nessun caso nel precedente anno.

Dopo le malattie infettive sono in aumento apprezzabile le flogosi acute dell'organo respiratorio (137 di fronte a 93); l'Enterite e peritonite (20 di fronte a 11); meningite ed encefalite (27 di fronte a 15) e finalmente le malattie chirurgiche non traumatiche (64 di fronte a 34).

Presentano poi diminuzione le affezioni del Tubo dirigente (179 di fronte a 203), la cachessia cancerosa (17 di fronte a 38).

L'unico caso di omicidio è avvenuto per ferita d'arme da fuoco a grossi pallini che offesero il fegato, il polmone destro e il rene destro, e quindi morte per setticoemia.

Le due morti improvvise appellano a 2 individui trovati morti sulla pubblica via e sui quali non vennero constatate lesioni esterne.

Nelle morti accidentali sono stati compresi i soli casi di traumatismo generalmente complesso ne' quali si è verificato immediatamente o quasi immediatamente la morte e i 4 casi che vi figurano sono relativi:

a) ad una donna che cadde all'indietro sulle gradinate della Cattedrale battendo in terra coll'occipite, e che morì dopo poche ore che fu trasportata all'Ospedale.

b) a due annegamenti fortuiti in un bambino e in un adolescente.

c) ad un individuo a cui si esplose accidentalmente il fucile mentre si trovava al capanno a tirare agli uccelli, ed al quale la botta investì la testa facendolo sull'istante cadavere.

I cinque suicidi (3 in più dell'anno 1886) sono avvenuti 2 per ossido di carbonio e 3 per ingestione di acido solforico, uno de' quali ultimi in individuo non comunista.

Si fa poi notare che i decessi oltre gli 80 anni sono 15 in più del 1886, e che le morti negli individui prima de' 6 anni sono 821, (314 in più del 1886) non computati i nati morti e i nati vivi e morti avanti la denunzia: e che è quanto dire la maggiore mortalità verificatasi nel 1887 nella cifra di 379 è tutta a carico dei bambini.

Come nel precedente anno 1886 le morti per Tise tubercolare sono più numerose nel sesso femminino, ma in proporzione minore che nel detto anno, mentre le flogosi acute dell'organo respiratorio hanno colpito quasi egualmente i maschi e le femmine.

B

Cause occasionali delle morti verificatesi nel Comune e distinte per sesso, nei vari mesi dell'anno 1887.

CAUSE OCCASIONALI DELLE MORTI	PER SESSO			Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile	
	Maschi	Femmine	TOTALE	M	F	M	F	M	F	M	F
Nati morti	43	20	63	6	2	2	1	6	2	3	2
Nati vivi e morti avanti la denunzia	50	29	79	5	4	10	2	6	2	5	2
Gracilità congenita	32	35	67	3	7	2	5	5	2	4	6
Convulsioni	36	17	53	2	1	6	3	4	—	5	1
Vaiuolo	51	53	104	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbillo	21	20	41	2	3	3	—	1	2	1	2
Scarlattina	60	52	112	5	4	6	3	3	3	5	6
Migliare	3	2	5	—	1	—	—	—	—	2	—
Febbri Tifiche	42	51	93	4	1	1	2	2	2	1	—
Affezioni puerperali	—	13	13	—	2	—	2	—	1	—	1
Difterite	34	31	65	6	5	5	3	5	2	1	2
Croup	15	22	37	1	4	1	2	1	2	—	1
Setticoemia	2	2	4	—	—	—	—	—	1	1	—
Flogosi acute dell'organo respiratorio	67	70	137	6	6	9	7	6	11	8	9
Enterite e Peritonite	13	7	20	3	—	—	—	2	—	—	—
Meningite, Encefalite	12	15	27	—	2	1	1	1	3	1	1
Apoplessia cerebrale	24	13	37	3	1	1	1	3	—	1	1
Tisi polmonale	23	58	81	4	5	1	7	—	5	2	4
Affezioni croniche Bronco-polmonali	39	62	101	9	12	5	8	3	8	4	4
idem organiche del cuore e dei vasi	43	31	74	7	4	4	3	1	—	3	2
idem idem del tubo digerente	91	88	179	4	3	3	8	2	6	7	1
idem idem del sistema nervoso	12	7	19	2	1	1	3	1	—	—	—
Cachessia scrofolosa	7	12	19	—	1	1	2	1	1	—	1
idem cancerosa	9	8	17	—	1	—	1	2	1	—	—
idem sifilitica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marasmo e Tabi diverse	38	52	90	1	1	11	1	3	3	1	5
Oligo-idroemie	3	9	12	—	1	1	—	—	1	—	1
Malattie chirurgiche non traumatiche	36	28	64	1	3	1	3	2	3	3	2
idem traumatiche, ferite, fratture ec.	2	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—
Cause indeterminate diverse	1	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Morti improvvise	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
Morti accidentali	3	1	4	—	—	—	1	—	—	—	—
Suicidi	5	—	5	1	—	1	—	—	—	1	—
Omicidi	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	820	814	1634	77	75	76	69	60	61	60	54
				152		145		121		114	

Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		TOTALE	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
2	1	2	—	3	2	5	2	4	1	4	3	3	2	3	2	43	20
5	1	1	1	1	1	3	—	4	1	3	5	3	3	4	7	50	29
1	1	1	—	1	—	4	1	2	3	1	5	6	3	2	2	32	35
4	2	2	1	3	—	—	2	3	2	3	—	1	2	3	3	36	17
—	—	1	—	3	1	4	4	8	11	12	19	18	15	5	3	51	53
—	—	3	3	4	4	5	3	1	1	1	2	—	—	—	—	21	20
5	8	7	7	8	4	4	3	3	3	4	5	7	2	3	4	60	52
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
—	3	1	2	4	1	5	7	7	8	8	9	6	7	3	9	42	51
—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	13
2	3	4	3	4	4	—	2	2	1	1	1	1	4	3	1	34	31
1	1	—	1	1	—	3	—	3	3	1	2	1	3	2	3	15	22
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
6	6	7	4	1	3	7	2	4	1	2	5	6	6	5	10	67	70
1	—	—	—	2	—	2	4	—	1	2	2	—	—	1	—	13	7
2	1	1	—	—	—	2	2	—	—	1	1	1	3	2	1	12	15
1	3	6	1	1	3	—	1	2	—	1	1	1	1	4	—	24	13
4	5	1	4	3	5	3	5	2	3	3	4	—	5	—	6	23	58
2	3	3	4	2	2	—	1	2	4	2	6	2	5	5	5	39	62
—	4	2	—	3	4	3	1	3	2	5	4	7	1	5	6	43	31
3	3	7	2	14	15	13	9	15	11	9	16	7	10	7	4	91	88
1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	12	7
—	2	—	1	2	—	—	3	1	—	1	1	1	—	—	—	7	12
2	—	2	1	1	—	—	1	—	2	1	1	1	—	—	—	9	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	5	1	5	1	5	3	2	4	11	3	2	3	4	4	8	38	52
—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	2	3	9
1	2	4	2	5	2	5	2	5	1	6	2	4	3	1	3	36	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	1
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
46	59	58	44	69	59	73	58	75	70	77	100	81	83	68	82	820	814
105		102		128		131		145		177		164		150		1634	

ANNOTAZIONI.

Il maggior numero dei decessi si ebbe nell' Ottobre e Novembre (177 e 164). Il minor numero nel Maggio e Giugno (105 e 102) come nel 1886.

La massima mortalità per Vaiuolo si ebbe in Ottobre e Novembre (31 e 33), per Febbri Tifiche in Settembre e Ottobre (15 e 17) per Scarlattina in Maggio e Giugno (13 e 14), per Difterite nel Gennaio (11).

V.

Vaccinazioni — Rivaccinazioni — Casi di Vajuolo

a) *Vaccinazioni.* Ne furono eseguite 862 (2 con Vaccino umanizzato e 860 con vaccino animale).

Le due vaccinazioni con vaccino umanizzato dettero esito favorevole.

Delle 860 operazioni eseguite con vaccino animale, in 318 fu constatato esito favorevole: in 24 nullo; e in 518 non fu constatato alcun esito per non essere stati più veduti gli individui vaccinati.

b) *Rivaccinazioni.* Ne furono eseguite 142 tutte con vaccino animale, e si ebbero 13 esiti completi oltre i 10 anni: 16 modificati oltre i 10 anni, e 96 nulli parimente oltre i 10 anni.

Il Pus Vaccinico fu provveduto a Milano. Nessun inconveniente si ebbe a verificare nelle operazioni di vaccinazione. Il gran numero di casi non verificati lo ha fornito la vaccinazione pubblica eseguita come d'ordinario in Maggio e Giugno, e poi straordinariamente in Agosto e Settembre atteso l'estendersi dell' influenza vajuolosa.

Il servizio di vaccinazione è affidato ai Titolari delle nove condotte Medico-Chirurgiche del Comune.

c) *Casi di Vajuolo.* Mentre nel decorso 1886 non fu denunziato alcun caso di vero vajuolo, in quest'anno pervennero a tutto il 31 Dicembre N. 726 denunzie di Vajuolo e Vajuoloide. L'epidemia incominciò in Maggio (5 casi), ed ebbe la sua massima intensità in Novembre (227 casi). Al momento in cui si scrive l'epidemia è quasi affatto scomparsa. La mortalità complessiva del vajuolo fino al 31 Dicembre 1887 fu di 104 e quindi del 14. 32 %.

Il numero dei casi e dei morti di vajuolo repartiti a seconda delle località in cui avvenne la cura e la morte dà i seguenti resultati:

SPEDALE		CITTÀ		CAMPAGNA	
N. dei Casi	N. dei Morti	N. dei Casi	N. dei Morti	N. dei Casi	N. dei Morti
76	10	321	47	329	47

quindi mortalità quasi eguale tanto in campagna che in Città è in ambedue le località in proporzioni maggiori che in Ospedale, e ciò naturalmente perchè qui non vennero curati che pochi individui al di sotto di 5 anni come mostra il seguente prospetto:

nel 1° mese		da 1 mese a 1 anno		da 1 anno a 5 anni		da 5 anni a 15 anni		da 15 anni a 25 anni		da 25 anni a 50 anni		oltre a 50 anni		TOTALE
nell'ospedale	a domicilio	nell'ospedale	a domicilio	nell'ospedale	a domicilio	nell'ospedale	a domicilio	nell'ospedale	a domicilio	nell'ospedale	a domicilio	nell'ospedale	a domicilio	
1	2	1	23	—	43	4	8	2	3	2	8	—	7	104

Quanto alla condizione se gli individui colpiti da vajuolo e vajuoloide furono o no vaccinati, e se vaccinati con

vaccino umanizzato o animale o d'ignota natura, e alla proporzione dei guariti e morti nelle varie classi riportiamo il prospetto rimesso alla Regia Prefettura a norma delle vigenti istruzioni e dal quale resultò una maggiore considerevole mortalità negli individui non vaccinati in confronto dei vaccinati.

Ed infatti mentre complessivamente negli individui vaccinati o con vaccino umanizzato o animale o d'ignota natura in N.° di 543 si ebbero 33 morti ossia il 6. 07 p. %, negli individui non vaccinati in N.° di 183 si ebbero 71 morti ossia il 38. 79 p. % ossia una mortalità quasi 6 volte maggiore.

È d'uopo notare che la maggior mortalità si ebbe naturalmente negli individui al di sotto dei 5 anni compiti che sommano a 70 su 104.

Finalmente fu notato in questa Epidemia che in un buon numero di ammalati gli elementi eruttivi specialmente nella faccia non compievano regolarmente e completamente i loro stadi, e molti abortivano allo stato di papula sormontata da piccolissima pustola; e che anche nei casi gravi le cicatrici delle pustole vajuolose non sono rimaste tanto appariscenti e profonde.

Casi di Vajuolo

Vajuolo nei Vaccinati con linfa umanizzata						Vajuolo nei Vaccinati con linfa animale					
nei primi 10 anni di vita		dai 10 ai 15 anni		oltre i 15 anni		nei primi 10 anni di vita		dai 10 ai 15 anni		oltre i 15 anni	
Casi	Morti	Casi	Morti	Casi	Morti	Casi	Morti	Casi	Morti	Casi	Morti
59	8	97	2	267	15	27	3	10	—	8	—

Casi di Vajuolo

Vajuolo nei Vaccinati con linfa d'ignota origine						Vajuolo nei non Vaccinati			
nei primi 10 anni di vita		dai 10 ai 15 anni		oltre i 15 anni		nei primi 10 anni di vita		oltre i 10 anni	
Casi	Morti	Casi	Morti	Casi	Morti	Casi	Morti	Casi	Morti
20	2	12	—	43	3	166	65	17	6

VI.

MOVIMENTO dei malati miserabili a cura gratuita nello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato.

Esistenti al 1° Gennaio 1887		Ammessi nell'anno 1887		Totale Esistenti e Ammessi		Partiti		Morti		Totale Partiti e Morti		Restanti al 31 dic. 1887		Giornate di Spedalità	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
55	42	769	520	824	562	705	451	71	70	776	521	48	41	22294	18808
97		1289		1386		1156		141		1297		89		41102	

Media giornaliera 112. 608 (9. 51 in più del 1886).

Come nel 1886 le femmine ebbero una permanenza media maggiore dei maschi. Ogni maschio consumò 27. 05 giornate ed ogni femmina 33. 46: quindi ogni femmina rimase in cura allo spedale in media quasi 6 giornate e mezza

in più di ciascun maschio. Questa differenza è minore di mezza giornata al precedente anno 1886, in cui si ebbe pure una differenza in meno in confronto al 1885.

Ciascun malato costò all'Amministrazione ospitaliera L. 1. 53 23 in confronto a L. 1. 62 64 del 1886.

Nel movimento sopra indicato non sono compresi gli Incurabili, le Partorienti, i semipaganti, i paganti in proprio e quelli a carico dei vari comuni del Regno, e che tutti insieme consumarono 10080 $^1/_2$ giornate con una media giornaliera di 29. 109, 2 in più al 1886.

Nell'Ospedale Misericordia e Dolce poi furono prodigate cure per urgenza in causa di traumatismi vari a N. 234 individui alcuni dei quali rimasero poi definitivamente in Ospedale di fronte a 193 del precedente anno 1886, compilando gli opportuni referti a norma di Legge e vennero concessi gratuitamente ad individui miserabili durante la stagione estiva N.° 2222 Bagni dei quali 1983 medicati.

Il Medico Chirurgo addetto all'Ufficio Municipale

Cav. Dott. LEOPOLDO TOMELLINI

1888 — Prato, tip. Giachetti, Figlio e C.

BIBLI
St^A
S^E
P^O
N^O
LAZZE